

Druckdatum: 02.11.2009

überarbeitet am: 02.11.2009

Seite: 1 / 6

Handelsname: Fona Speed
Art.-Nr.: 3387 (10 l), 3386 (1 l), 3385 (500 ml)

1. Bezeichnung des Stoffes/ der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname Fona Speed

1.2 Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung

Anwendungsbereich Sanitärbereich

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller/Lieferant FALA – Werk Chemische Fabrik GmbH
Straße: Stahlstr. 5
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D 30916 Isernhagen
Telefon: (05 11) 9 73 86 -0
Telefax: (05 11) 9 73 86 -40
E-Mail: Reach@fala.de
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Entwicklung und Produktsicherheit
Ansprechpartner: Herr Dr. Schmauch

1.4 Notrufnummer:

Auskunft bei Notfällen Giftinformationszentrum-Nord, Robert-Koch-Str. 42,
37075 Göttingen, Tel.: (05 51) 1 92 40

2. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Xi, reizend

Reizt die Augen und die Haut.

Gefährlichkeitsmerkmale nach § 4 GefStoffV vom 11.07.06. Einstufung nach Richtlinie 1999/45/EG.

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung des Stoffes, der Zubereitung:

Zubereitung in Wasser.

Bezeichnung	Gew.%	CAS-Nr.	EG-Nr.	Symbol	R-Satz
Methansulfonsäure	1-10	75-75-2	200-898-6	C, Xn	34,20/21/22
Nichtionische Tenside	1-5	-	-	Xn	22,41

Den vollen Wortlaut, der hier genannten R-Sätze, finden Sie unter Pos. 16.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Weitere Inhaltsstoffe: Organische Säure, Korrosionsinhibitoren, Farbstoffe.

Weitere Angaben: -

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt wirkt durch seinen Säuregehalt reizend. Getränkte, beschmutzte Kleidung wechseln. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nach Einatmen:

Frischluff.

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Sofort bei geöffnetem Lid mind. 15 Min. lang mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Druckdatum: 02.11.2009

überarbeitet am: 02.11.2009

Seite: 2 / 6

Handelsname: Fona Speed
Art.-Nr.: 3387 (10 l), 3386 (1 l), 3385 (500 ml)

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Allgemeines	Stoff selbst brennt nicht. Eindringen von Produkt in die Kanalisation verhindern. Noch nicht vom Brand betroffenes Produkt und Behälter ausräumen.
Geeignete Löschmittel	Umgebungsbrand mit den geeigneten Löschmitteln bekämpfen.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel	keine
Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungspunkte oder beim Brand entstehende Gase	Im Brandfall können gesundheitsschädliche Dämpfe, Rauch oder Nebel freigesetzt werden.
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung	Einsatzkräfte mit umluftunabhängigem Atemschutz ausrüsten

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Nicht in die Augen und auf die Haut gelangen lassen.
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Aufsaugen oder mit saugfähigem Material aufnehmen.
Hinweise	keine

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang	Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in Leichtmetallbehältern lagern.
------------------------------	--

7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter	Im Originalgebinde lagern. Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.
--	---

Zusammenlagerungshinweise:	Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen	Lagertemperatur: Normale Raumtemperatur.

7.3 Bestimmte Verwendungen	Produkt nur bestimmungsgemäß einsetzen.
-----------------------------------	---

8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe 7.

8.1 Expositionsgrenzwerte

Stoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Bezeichnung	Gew.-%	CAS-Nr.	MAK, ml/m ³	MAK, mg/m ³

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Kollektive oder organisatorische Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Die beim Umgang mit Chemikalien (Reinigungsmitteln) üblichen Vorsichtsmaßnahmen

Druckdatum: 02.11.2009

überarbeitet am: 02.11.2009

Seite: 3 / 6

Handelsname: Fona Speed
Art.-Nr.: 3387 (10 l), 3386 (1 l), 3385 (500 ml)

Atemschutz	sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitssende Hände waschen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden.
Handschutz	Nicht erforderlich. Schutzhandschuhe. Das Handschuhmaterial muß nach EN 374 undurchlässig und säurebeständig sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial	Auswahl des Handschuhmaterials nach EN 374. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeiten, sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastungen, Kontaktdauer).
Augenschutz	Dichtschließende Schutzbrille.
Körperschutz	Arbeitsschutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben

Aussehen (Erscheinungsbild)

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: rot
Geruch: parfümiert

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert: 0,2 – 0,4 bei 20°C (konz.), 1,5 - 2,5 (10g /1 l Was ser)

Zustandsänderung

Schmelzpunkt: ca. 0°C (Wasser)
Siedepunkt: ca. 100°C (Wasser)
Flammpunkt: keine
Entzündlichkeit: nicht brennbar
Zündtemperatur: keine
Selbstentzündlichkeit: keine
Brandförd. Eigenschaften: keine
Explosionsgefahr: keine
Explosionsgrenzen: keine
Dampfdruck: k. D. v.
Dichte: 1,034 g/cm³
Löslichkeit in Wasser: löslich
Verteilungskoeffizient Oktanol/Wasser: k. D. v.
Viskosität: ähnlich Wasser

Weitere Angaben:

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Nicht mit starken Alkalien mischen.

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden. Reagiert mit säureempfindlichen Materialien wie Kalkstein oder Marmor. Entwickelt bei Kontakt mit Metallen wie z. B. Zink, Wasserstoff.

Druckdatum: 02.11.2009

überarbeitet am: 02.11.2009

Seite: 4 / 6

Handelsname: Fona Speed
Art.-Nr.: 3387 (10 l), 3386 (1 l), 3385 (500 ml)

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Bedingungen keine Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

- Allgemeines: Das Produkt ist nach der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG, Anhang II bewertet worden und entsprechend eingestuft. (siehe Punkt 3 des Datenblattes)

- Akute Toxizität: k. D. v.

- Sensibilisierung: k. D. v.

- Hautkontakt: Reizwirkung.

- Augenkontakt: Reizt die Augen und Schleimhäute.

- Verschlucken: k. D. v.

Bemerkungen: Akute Toxizität, Hautreizung, Schleimhautreizung, erbgutveränderndes Potential und Hautsensibilisierung des Produktes wurden vom Hersteller auf Basis der zu den Komponenten vorliegenden Daten bewertet. Zu den einzelnen Komponenten bestehen teilweise Datenlücken. Nach unseren Erfahrungen aus der Praxis bei der Herstellung sind über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten. Ebenso sind uns aus dem Anwenderkreis keine nachteiligen Auswirkungen bekannt geworden.

12. Angaben zur Ökologie

12.1 Ökotoxizität Das Produkt verändert den pH-Wert des Wassers zu niedrigen Werten.

12.2 Mobilität In wässrigem Medium hohe Mobilität, da vollständig wasserlöslich.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit
Verhalten in Kieranlagen Das Produkt enthält biologisch abbaubare Tenside gemäß WRMG und der dazugehörigen Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien (siehe Nr. 15). Die organische Säure ist nach Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar.

12.4 Bioakkumulationspotential k. D. v.

12.5 Andere schädliche Wirkungen k. D. v.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Konzentriertes Produkt muß einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb übergeben werden. Mit Wasser verdünnte Gebrauchslösungen können nach dem Gebrauch in die Abwasserkanalisation gegeben werden.

ungereinigte Verpackungen: Die Verpackung ist restentleerbar und kann mit Wasser ausgespült werden. Die Verpackung einer Wiederverwertung zuführen

Druckdatum: 02.11.2009

überarbeitet am: 02.11.2009

Seite: 5 / 6

Handelsname: Fona Speed
Art.-Nr.: 3387 (10 l), 3386 (1 l), 3385 (500 ml)

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSE

UN-Nummer:

Klasse:

Verpackungsgruppe:

Bezeichnung des Gutes:

Bemerkungen:

kein Gefahrgut

Seeschiffahrtstransport IMDG/GGVSee

UN-Nummer:

Klasse:

Verpackungsgruppe:

Richtiger technischer Name:

EMS-Nummer:

MFAG:

Marine pollutant:

Bemerkungen:

Lufttransport ICAO/ IATA

UN-Nummer:

Klasse:

Verpackungsgruppe:

Richtiger technischer Name:

Bemerkungen:

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung:

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/GefStoffV:

Gefahrensymbol: Xi, reizend

R-Sätze:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 23 Aerosol nicht einatmen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

15.2 Nationale Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkung:

keine

Klassifizierung nach VbF:

keine

Wassergefährdungsklasse (WGK):

2 (Nach VwVwS, Anhang 4)

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

16. Sonstige Angaben

Im Datenblatt Abschnitt 2 und 3 verwendete R -Sätze:

Sicherheitsdatenblatt
REACH VO (EG) 1907/2006



Druckdatum: 02.11.2009

überarbeitet am: 02.11.2009

Seite: 6 / 6

Handelsname:

Fona Speed

Art.-Nr.:

3387 (10 l), 3386 (1 l), 3385 (500 ml)

R20/21/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R34	Verursacht Verätzungen.
R36/38	Reizt die Augen und die Haut
R41	Gefahr ernster Augenschäden

GISBAU-Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: GS 50

Abkürzungen:

n. a. = nicht anwendbar

k. D. v. =keine Daten vorhanden

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung einer Produkteigenschaft im Sinne einer technischen Spezifikation dar.